

# Presque tout sur... les « visites guidées » dans Moodle

Moodle 3.1 (avec ajout du [plugin adéquat](#)) ou à partir de Moodle 3.2 (intégrées d'origine).

## But des visites guidées

Accompagner les apprenants ou les enseignants dans la découverte de certains éléments situés sur la page, ou sur des pages successives, qu'ils sont en train de visiter ou d'éditer.


## Présentation

Les visites guidées apparaissent en principe uniquement lors du premier passage sur la page concernée. Mais on peut relancer la visite par une commande située tout en bas de page : « Relancer la visite guidée pour cette page ».

**Il s'agit de simples fenêtres se superposant à la page actuelle qui passe alors discrètement en arrière-plan.**

Ces fenêtres peuvent se situer dans trois emplacements possibles :

1. **En milieu de page.** Le plus simple. Par exemple pour débiter la visite. Cas représenté ci-dessous.
2. **Sur un bloc défini :** Dans ce cas la liste complète des blocs installés dans Moodle sera affichée dans une liste déroulante.<sup>1</sup>
3. **Sur un élément précis de la page :** C'est le « sélecteur ». Solution techniquement plus avancée et par conséquent un peu plus difficile à mettre en œuvre.



## Mise en œuvre

Pour l'instant, seuls les administrateurs peuvent mettre en place ces visites.<sup>2</sup>

**Accès : Administration/Présentation/Visites guidées**

Sous la liste éventuelle existante, on trouve au centre un ensemble de trois icônes à cliquer.



<sup>1</sup> Vérifier que le bloc que vous sélectionnez se trouve bien sur la page en question.

<sup>2</sup> Espérons que cette obligation évoluera pour permettre aux enseignants de les créer dans leurs propres cours.

# Presque tout sur... les « visites guidées » dans Moodle

Moodle 3.1 (avec ajout du [plugin adéquat](#)) ou à partir de Moodle 3.2 (intégrées d'origine).

1. **Créer une visite guidée** : C'est en cliquant ici que vous pourrez créer toutes vos visites guidées.
2. Vous pourrez **importer une visite guidée** que vous avez précédemment téléchargée sur votre ordinateur. Soit depuis le dépôt des visites soit depuis un autre Moodle.
3. **Accéder au [dépôt des visites](#)** déjà créées et déposées par les contributeurs sur Moodle.org.

## Créer une visite

Cliquez sur le bouton de gauche de l'image ci-dessus.






Paramétrage de la visite :

- Nom de la visite.
- Description sommaire.
- URL de la page concernée par la visite : Les visites guidées seront affichées sur toutes les pages dont l'URL correspond à cette valeur. (liste de certains codes en fin de document)  
Le caractère % peut être utilisé comme joker pour remplacer une chaîne de caractères quelconque. Voici quelques exemples :  
/my/% correspond au Tableau de bord  
/course/view.php?id=2 correspond à un cours spécifique. Le cours id=2  
/mod/forum/view.php% correspond à tous les forums de discussion  
/user/profile.php% correspond au profil des utilisateurs  
Pour afficher une visite guidée sur la page d'accueil, il faut utiliser la valeur « FRONTPAGE ».
- Activation ou non de la visite.
- Position par défaut: Au dessus, au dessous, à droite ou à gauche de l'élément sélectionné.
- Afficher ou non si la cible précisée n'est pas atteinte sur la page.
- Avec une image de fond ou non (pour faire ressortir la fenêtre).
- Passer à l'étape suivante par un clic sur la cible. En général inutile car on dispose du bouton « suivant ».
- Filtre sur les rôles et les thèmes graphiques.

A ce stade la visite est créée mais toutes les étapes de cette visite sont à présent à définir.

## Créer les différentes étapes de la visite

Dans la page de la liste des visites :

| Nom                                   | Description  | S'applique à | Activé                              | Actions  |
|---------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|
| <a href="#">Boost - administrator</a> | <a href="#">A tour of some new features in the Boost theme, for administrators</a> | FRONTPAGE    | <input checked="" type="checkbox"/> |  <br>   |

- Si vous cliquez sur le **nom de la visite** (colonne « nom ») vous en programmez les étapes.
- Si vous cliquez sur **l'engrenage** (colonne « actions ») vous entrez à nouveau dans la configuration de cette visite (vu au chapitre précédent).

### Première étape de votre visite.

Cliquez sur le nom de cette visite. Puis sur le lien « nouvelle étape ».

Chaque étape est associée à une partie de la page : La cible.

Les types de cibles sont :

# Presque tout sur... les « visites guidées » dans Moodle

Moodle 3.1 (avec ajout du [plugin adéquat](#)) ou à partir de Moodle 3.2 (intégrées d'origine).

- **Bloc** – pour afficher l'étape suivante à proximité d'un bloc indiqué. Simple et efficace.
- **Sélecteur CSS** – pour définir précisément la zone de la cible au moyen de CSS. Puissant mais plus complexe.<sup>3</sup>
- **Afficher au milieu de la page** – pour une étape ne nécessitant pas d'être associée à une partie spécifique de la page. Par exemple le message d'accueil ou de fin de visite, ou une explication générale.

Type de cible ⓘ Bloc

Bloc Fichiers personnels

Sélecteur CSS ⓘ

---

Titre\* ⓘ

Contenu\* ⓘ

**Le titre** sera affiché en haut de la fenêtre correspondant à cette étape.

**Le contenu** sera le texte que vous allez écrire dans cette fenêtre. On ne dispose pas d'éditeur. C'est du texte brut.

Ainsi de suite vous créez toutes les étapes de votre visite guidée. Vous pourrez même en modifier l'ordre d'apparition en déplaçant ces étapes.

**Important :** Toutes les étapes d'une visite ne s'appliquent pas forcément à la page sur laquelle vous trouvez en début de visite. Par exemple quand vous décrivez un bloc, une icône, un lien ... dans votre étape, si votre texte enjoint de cliquer pour tester vous aboutissez alors sur une autre page. Il faudra bien sûr que l'étape suivante de la visite corresponde à cette nouvelle page. Cette procédure est obligatoire pour décrire un cheminement, une série d'actions se déroulant sur plusieurs pages.

**Multilingage :** Si le filtre multilingages est activé dans Moodle et que vous écrivez vos textes en utilisant la syntaxe multilingues, chaque utilisateur pourra suivre la visite avec des textes dans sa propre langue. Exemple **du titre** d'une fenêtre intitulée : Ajoutez des blocs !

```
<span lang="en" class="multilang">Welcome</span><span lang="fr" class="multilang">Bienvenue</span><span lang="es_mx" class="multilang">Bienvenido</span>
```

Pour un français ceci donnera uniquement (au niveau **du titre** de la fenêtre) :

**Bienvenue** ×

---

Bienvenue à Moodle et à votre tableau de bord, votre page personnalisée.

Si vous avez quelques minutes, nous allons vous montrer quelques fonctionnalités et avantages clés pour vous aider à poursuivre ce parcours instructif.

Précédent **Suivant** Terminer la visite guidée

**Choix de l'option « blocs » :** Il est nécessaire que le bloc sélectionné dans la liste (qui contient tous les blocs installés sur la plate-forme) se trouve effectivement sur la page. Selon sa position il peut être pratique de sélectionner la position de la

fenêtre au-dessus, au-dessous, à côté....

<sup>3</sup> Un sélecteur CSS peut être utilisé pour cibler presque n'importe quel élément d'une page. Le sélecteur approprié peut être trouvé à l'aide des outils de développement de votre navigateur. Nous verrons cela plus loin.

# Presque tout sur... les « visites guidées » dans Moodle

Moodle 3.1 (avec ajout du [plugin adéquat](#)) ou à partir de Moodle 3.2 (intégrées d'origine).

**Choix de l'option « sélecteur CSS »** : Il n'est pas indispensable d'être un expert en programmation pour utiliser cette potentialité assez intéressante. C'est l'objet du chapitre suivant.

## Option : Sélecteur CSS

Cette option va vous permettre de positionner exactement la fenêtre sur une zone ciblée de la page.

Procédure :

1. Dans le choix des options choisir « Sélecteur ». Si le nom d'un bloc est affiché dans le champ suivant cela n'a aucune importance puisque ce champ devient inactif. Il est en grisé.
2. Pour déterminer l'expression à placer dans le champ « Sélecteur CSS » procéder ainsi :
  - Se positionner (par exemple sur un autre onglet de votre navigateur) sur la page concernée.
  - Sur l'élément qui vous intéresse, cliquer droit puis sur « Inspecter » (dans Chrome) ou avec Firefox « Examiner l'élément ».
  - Une fenêtre latérale s'ouvre et un texte apparaît surligné en bleu.
  - Clic droit et menu « copy » puis « copy selector ». La zone concernée est présentée en surligné sur la page. Cela permet de vérifier l'exactitude de votre copie.
  - Collez-le dans le champ du sélecteur CSS. C'est l'expression que vous cherchiez pour positionner votre fenêtre de visite à l'emplacement voulu.

Le reste de la description de votre étape s'effectue comme pour les cas décrits précédemment.

## Quelques exemples de codes utiles

On pourra s'inspirer de ces codes pour créer de nouvelles visites guidées.

| Description                                  | Code                    |
|--|-------------------------|
| Tableau de bord                              | /my/ %                  |
| Page d'accueil de tous les cours             | /course/view.php %      |
| Visites guidées                              | /admin/tool/usertours/% |
| Page d'accueil du site                       | FRONTPAGE               |
| Edition d'un test                            | /mod/quiz/edit.php %    |
| Configuration d'une activité base de données | %add/=data %            |
| Configuration d'un forum                     | %add=forum %            |

## Pour relancer une visite guidée depuis n'importe où sur une page.

Placer dans l'éditeur HTML de Moodle le code suivant.

```
<p style="text-align: center;"><a href="#" data-action="tool_usertours/resetpagetour">Lancer une visite guidée pour cette page?</a></p>
```